

# Zbiorniki naziemne i akcesoria

do zagospodarowania wody deszczowej



**Dofinansowanie do 5000 zł**

**Ogólnopolski program wspierania małej retencji  
„Moja woda”**

na instalacje do zagospodarowania deszczówki na działce

**WATERSPEC**

Mateusz Gumny MAGTrade  
ul. Morełowa 16  
62-052 Głuchowo

tel. 605 481 600 / 605 482 600  
e-mail: [info@waterspec.pl](mailto:info@waterspec.pl)  
NIP: 7773198491



## Zbiorniki



w komplecie zestaw do poboru z węzłem

**Antracite**



**Grande**



**Verde**

Zestawy ze zbiornikami naziemnymi Grande, Antracite oraz Verde są dostępne w dwóch pojemnościach: 1 000 oraz 2 000 litrów. W komplecie ze zbiornikiem dostarczany jest wężyk do poboru wody. Takie połączenie pozwala na łatwy pobór zgromadzonej w zbiorniku deszczówki poprzez np. napełnienie konewki i podlanie roślin w ogrodzie. Przy jednorazowym intensywnym (250 l/s x ha) 15 minutowym opadzie i dachu o powierzchni w rzucie







około 45 m<sup>2</sup> jesteśmy w stanie zapełnić cały zbiornik o pojemności 1 000 litrów. Analogicznie dla dwa razy większej powierzchni zbierania zapełniony zostałby zbiornik o pojemności 2 000 litrów. Różne warianty kolorystyczne oraz pojemnościowe zbiorników pozwolą na wybór rozwiązania do swoich potrzeb oraz walorów estetycznych, np. dopasowanie pod kolor elewacji domu.

Kod produktu	Nazwa	Pojemność [l]	Średnica [cm]	Wysokość [cm]	Waga [kg]
9000999	Grande	1000	85	193	25
9001999		2000	115	210	40
9000991	Antracite	1000	85	193	25
9001991		2000	115	210	40
9000992	Verde	1000	85	193	25
9001992		2000	115	210	40

## Akcesoria

Do podłączenia dopływu wody deszczowej do zbiornika należy zastosować jedno z urządzeń jak zbieracz, filtr wody deszczowej lub zestaw EASYFIX, a także zestaw połączeniowy, który łączy element na lub w rynnie ze zbiornikiem. Zbieracze są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych szarej i brązowej, a także bez oraz z zaworem. W takich samych kolorach dostępny jest również filtr wody deszczowej, tzw. INOX. Jest to rozbudowana

wersja zbieracza. Posiada wyjmowany filtr, co ułatwia jego czyszczenia. Umożliwia też ustawienie go w pozycji otwartej (dopływ do zbiornika) oraz zamkniętej (brak dopływu). Najmniej inwazyjne są zestawy EASYFIX, które montuje się wewnątrz rynny poprzez wycięty otwór i wyprowadza poza nią tulejkę na wężyk połączeniowy. Zestawy połączeniowe są dostępne w dwóch wariantach bez oraz z wyrzynarką ręczną.

Kod produktu	Nazwa produktu		cecha	opis
2000130	Zbieracz z filtrem		brązowy	
2000140	Zbieracz z filtrem		szary	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wewnętrzna wkładka filtracyjna zatrzymuje zanieczyszczenia, a oczyszczona woda doprowadzana jest wężykiem (Ø32mm) do zbiornika</li> <li>Zanieczyszczona woda odprowadzana jest rurą spustową do kanalizacji</li> </ul>
2000110	Zbieracz z filtrem i zaworem		brązowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość połączenia z rurami spustowymi od Ø68 mm do Ø100 mm i z rurami prostokątnymi o wymiarach 60 x 60 mm</li> <li>Wersje z zaworem lub bez</li> </ul>
2000120	Zbieracz z filtrem i zaworem		szary	
2000810	Filtr wody deszczowej		brązowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doprowadza deszczówkę do zbiorników na wodę deszczową.</li> <li>Urządzenie posiada możliwość ustawienia w dwóch pozycjach: otwarte/zamknięte.</li> </ul>
2000820	Filtr wody deszczowej		szary	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zintegrowane sito filtra przeznaczone jest dla powierzchni dachowych do 70 m<sup>2</sup></li> <li>Instalacja na rurach spustowych Ø68–Ø100 mm.</li> </ul>
2000410	Zestaw EASYFIX		–	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mało inwazyjny sposób zbierania wody deszczowej z rur spustowych</li> <li>Zestaw zawiera zbieracz wody do rynien o średnicy 80–100mm, wyrzynarkę do rynien, wężyk połączeniowy, króciec oraz wyrzynarkę do zbiornika</li> </ul>
2000420	Zestaw EASYFIX Comfort		–	<ul style="list-style-type: none"> <li>EASYFIX – wersja bez wężyka i króćca do zbiornika</li> </ul>
9000032	Zestaw połączeniowy		Ø32mm (zbieracz–zbiornik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zestawy połączeniowe wyposażone w węże o średnicy 32 mm, króćce połączeniowe oraz wyrzynarki ręczne</li> </ul>
9000128	Zestaw połączeniowy		Ø32mm z wyrzynarką (zbieracz–zbiornik)	

## Wyposażenie dodatkowe



Jeżeli chcesz jeszcze efektywniej wykorzystać zgromadzoną deszczówkę możesz skorzystać z pompy powierzchniowej lub zatapialnej z naszego asortymentu wraz z dedykowanymi zestawami podłączeniowymi. W przypadku samozasysających pomp powierzchniowych na króćcu ssawnym montowany jest śrubunek, który pozwala na łatwy demontaż pompy z dalszego połączenia. Składa się one z węża ssawnego zakończonego zaworem kulowym, który montuje się w zbiorniku. Dzięki zaworowi możemy otwierać i zamykać dopływ wody do instalacji. W przypadku pompy zatapialnej

zestaw oparty jest na wężu ciśnieniowym wyprowadzonym od pompy, który zakończony jest szybkozłączem umożliwiającym łatwe odłączenie pompy i węża od połączenia i wyciągnięcie tych elementów na okres zimy. Szybkozłącze podłączone jest do przepustu szczelnego z gwintem wewnątrz i na zewnątrz zbiornika. Od strony zewnętrznej mamy zawór kulowy oraz złączkę do szybkiego wpięcia się węzem ogrodowym. Zawór pełni taką samą funkcję jak w zestawie z pompą powierzchniową.

### Pompa powierzchniowa

Kod produktu	Nazwa produktu		opis
102682010	GARDEN-COM 82 M		Qmax = 3,6 m <sup>3</sup> /h, Hmax = 47 m, P = 0,60 kW, pompa wyposażona w uchwyt do łatwego transportu
STCO0013	Sterownik Coelbo Compact 2		Pozwala na automatyczne załączanie pompy, ciśnienie startu 1,5 bar, moc silnika do 1,5 kW, Pmax = 10 bar, Qmax = 8 m <sup>3</sup> /h, wraz z okablowaniem

### Pompy zatapialne

Kod produktu	Nazwa produktu		opis
84137029	GAP X80		Qmax = 5 m <sup>3</sup> /h, Hmax = 20 m, P = 0,55 kW
48TPMA070A1U	Top Multi Tech II		Qmax = 4,8 m <sup>3</sup> /h, Hmax = 42 m, P = 0,55 kW

### Zestawy podłączeniowe

Kod produktu	Nazwa produktu	opis
FAST0001	Zestaw FASTFIT do pompy GARDEN-COM 82 M	Zestaw kształtek oraz wąż do połączenia pompy powierzchniowej ze zbiornikiem naziemnym
FAST0002	Zestaw FASTFIT do pompy GAP X80	Zestaw kształtek oraz wąż ciśnieniowy do połączenia pompy i wylotu ze zbiornika, zakończonego złączką do podłączenia węża ogrodowego
FAST0003	Zestaw FASTFIT do pompy Top Multi Tech II	
FAST0004	Zestaw FASTCON	Zestaw kształtek 1" oraz wąż do połączenia baterijnego zbiorników naziemnych